

Vorratsliste Herbst 2018

Bezeichnung	Bestand	Qualität	Größe
Sträucher, Bodendecker, Container			
<i>Amelanchier laevis</i>	3	C 7,5	80 - 100
	15	Sol 3xv mB	125 - 150
	7	Sol 3xv mDb	150 - 175
	20	Sol C 20	80 - 100
	17	Sol C 20	100 - 125
	14	Sol C 20	125 - 150
	20	Sol C 20	150 - 175
<i>Amelanchier lamarckii</i>	100	Sol 3xv mDb	150 - 175
	20	Sol 3xv mB 5- 7 Tr.	200 - 250
	50	Sol C 20	100 - 125
	11	Sol C 20	125 - 150
	1	Sol C 50	200 - 250
<i>Berberis thunbergii</i>	400	vStr	4 Tr. 40 - 60
	400	vStr	4 Tr. 60 - 100
<i>Berberis thunbergii 'Atropurpurea'</i>	1000	vStr	4 Tr. 40 - 60
	580	vStr	4 Tr. 60 - 100
<i>Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'</i>	83	3 j.v.St 0/1/2 P	0 - 0
	200	4 j.v.St 0/1/3 P	0 - 0
<i>Buxus sempervirens 'Suffruticosa'</i>	105	3 j.v.St 0/1/2 P	0 - 0
	100	4 j.v.St 0/1/3 P	0 - 0
<i>Buxus sempervirens var.arborescens</i>	575	3 j.v.St 0/1/2 P	10 - 15
	25	3xv mB	40 - 50
	200	4xv mB	50 - 60
	50	4xv mB	60 - 80
	950	P 0,5	10 - 15
	100	P 0,5	15 - 20
	15	Sol 5xv mDb	80-100 x 80 - 100
<i>Calluna Hybr. i.S.</i>	893	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Alba Plena'</i>	103	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Allegro'</i>	903	P 0,5	10 - 15
	500	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Annemarie'</i>	49	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Boskoop'</i>	1000	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Carmen'</i>	1023	P 0,5	10 - 15
	250	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Dark Beauty' -S-</i>	129	P 0,5	15 - 20

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>	<i>Größe</i>
<i>Calluna vulgaris 'Darkness'</i>	173	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Gold Haze'</i>	380	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'J.H.Hamilton'</i>	370	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Long White'</i>	595	P 0,5	10 - 15
	300	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Mair's Variety'</i>	588	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Marleen'</i>	366	P 0,5	10 - 15
	200	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Marlies'</i>	414	P 0,5	10 - 15
	200	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Radnor'</i>	444	P 0,5	10 - 15
	250	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Ralph Purnell'</i>	294	P 0,5	10 - 15
	50	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Red Favorit'</i>	32	P 0,5	10 - 15
<i>Calluna vulgaris 'Silver Knight'</i>	361	P 0,5	10 - 15
	199	P 0,5	15 - 20
<i>Calluna vulgaris 'Sir John Charrington'</i>	134	P 0,5	10 - 15
<i>Cotoneaster dammeri 'Jürgl'</i>	1370	P 1	20 - 30
	3940	P 1	30 - 40
<i>Cotoneaster dammeri radicans</i>	2950	P 1	15 - 20
	4465	P 1	20 - 30
	1800	P 1	30 - 40
<i>Cotoneaster dammeri 'Skogholm'</i>	1200	P 1	15 - 20
	2685	P 1	20 - 30
	920	P 1	30 - 40
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	1495	2 j.v.St	0/1/1 P
	1465	P 0,5	0 - 0
	77	C 2	20 - 30
	171	C 2	30 - 40
	147	C 2	40 - 60
<i>Cotoneaster micro. 'Streibs Findling'</i>	180	P 1	10 - 15
	35	P 1	15 - 20
	545	P 1	20 - 25
<i>Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets'</i>	86	P 1	10 - 15
	223	P 1	15 - 20
	935	P 1	20 - 25
<i>Cotoneaster radicans 'Eichholz'</i>	100	P 1	15 - 20
	926	P 1	20 - 30
	2217	P 1	30 - 40
<i>Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'</i>	1338	P 1	15 - 20

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>		<i>Größe</i>
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'	2268	P 1		20 - 30
	4273	P 1		30 - 40
Deutzia kalmiiiflora	113	vStr	5 Tr.	60 - 100
	5	C 3		40 - 60
	14	Sol 3xv mB		125 - 150
	3	Sol C 20		80 - 100
	20	Sol C 20		100 - 125
	2	Sol C 20		125 - 150
Deutzia scabra 'Plena'	80	vStr	4 Tr.	60 - 100
	125	vStr	5 Tr.	100 - 150
	20	Sol 3xv mB		125 - 150
	16	Sol 3xv mB		150 - 200
	16	Sol C 20		125 - 150
Erica carnea i.S.	273	P 0,5		10 - 15
Erica carnea 'Isabell'	649	P 0,5		10 - 15
	200	P 0,5		15 - 20
Erica carnea 'Myretoun Ruby'	1644	P 0,5		10 - 15
	500	P 0,5		15 - 20
Erica carnea 'Rubintepich'	68	P 0,5		10 - 15
Erica carnea 'Ruby Glow'	10	P 0,5		10 - 15
Erica carnea 'Snow Queen'	2202	P 0,5		10 - 15
	180	P 0,5		15 - 20
Erica carnea 'Springwood White'	224	P 0,5		10 - 15
	100	P 0,5		15 - 20
Erica carnea 'Vivellii'	62	P 0,5		10 - 15
Erica x darleyensis i.S.	1987	P 0,5		10 - 15
	1750	P 0,5		15 - 20
Erica x darleyensis 'George Rendall'	2332	P 0,5		10 - 15
	1000	P 0,5		15 - 20
Erica x darleyensis 'Kramer's Rote'	4175	P 0,5		10 - 15
	1050	P 0,5		15 - 20
Erica x darleyensis 'White Perfection'	1023	P 0,5		10 - 15
	1000	P 0,5		15 - 20
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	150	P 1		15 - 20
	155	P 1		20 - 30
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	50	P 1		15 - 20
	95	P 1		20 - 30
Forsythia intermedia 'Spectabilis'	230	vStr	3 Tr.	60 - 100
	400	vStr	4 Tr.	100 - 150
	10	Sol 3xv mB		125 - 150
	80	Sol 3xv mB		150 - 200
	20	Sol C 20		100 - 125

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>	<i>Größe</i>
<i>Forsythia intermedia 'Spectabilis'</i>	29	Sol C 20	125 - 150
<i>Forsythia 'Lynwood'</i>	220	vStr	3 Tr. 60 - 100
	50	vStr	4 Tr. 100 - 150
	10	Sol 3xv mB	125 - 150
	60	Sol 3xv mB	150 - 200
	20	Sol C 20	100 - 125
	29	Sol C 20	125 - 150
<i>Hydrangea petiolaris</i>	10	C 3	40 - 60
	20	Sol C 7,5	60 - 80
<i>Hypericum 'Hidcote'</i>	125	P 1	20 - 30
	435	P 1	30 - 40
<i>Ilex crenata 'Convexa'</i>	1500	2 j.v.St 0/1/1 P	0 - 0
	2000	3 j.v.St 0/1/2 P	0 - 0
<i>Ilex crenata 'Stokes'</i>	1000	2 j.v.St 0/1/1 P	0 - 0
	1401	3 j.v.St 0/1/2 P	0 - 0
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	20	C 3	40 - 60
	14	C 3	60 - 100
	1	Sol C 20	100 - 125
<i>Ligustrum ibolium</i>	1000	IStr	3 Tr. 30 - 50
	650	vStr	6 Tr. 60 - 100
	1250	vStr	8 Tr. 60 - 100
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	100	C 3	40 - 60
<i>Ligustrum vulgare</i>	160	vStr	6 Tr. 60 - 100
	800	vStr	8 Tr. 60 - 100
<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens'</i>	1500	vStr	6 Tr. 60 - 100
	150	vStr	8 Tr. 60 - 100
	50	C 3	40 - 60
	14	Sol 3xv mB	125 - 150
<i>Ligustrum vulgare 'Glaucum'</i>	600	vStr	6 Tr. 60 - 100
	1000	vStr	8 Tr. 60 - 100
<i>Lonicera caerulea</i>	500	vStr	4 Tr. 40 - 60
	555	vStr	5 Tr. 60 - 100
	43	C 3	40 - 60
	50	C 3	60 - 100
<i>Lonicera nitida 'Elegant'</i>	2057	P 1	20 - 30
	14436	P 1	30 - 40
<i>Lonicera nitida 'Maigrün'</i>	300	2 j.v.St 0/1/1 P	0 - 0
	200	P 0,5	0 - 0
	215	P 0,5	15 - 20
	3718	P 1	20 - 30
	12610	P 1	30 - 40
<i>Lonicera pileata</i>	1000	2 j.v.St 0/1/1 P	0 - 0
	1000	P 0,5	0 - 0

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>		<i>Größe</i>
<i>Lonicera pileata</i>	1000	P 0,5		15 - 20
	225	P 0,5		20 - 30
	3653	P 1		20 - 30
	5719	P 1		30 - 40
<i>Lonicera xylosteoides 'Clavey's Dwarf'</i>	100	vStr	5 Tr.	60 - 100
<i>Pachysandra terminalis</i>	87	P 0,5	Tr.	3 - 4
<i>Pachysandra terminalis 'Compacta'</i>	276	P 0,5	Tr.	3 - 4
<i>Philadelphus 'Belle Etoile'</i>	50	vStr	5 Tr.	40 - 60
	180	vStr	5 Tr.	60 - 100
	40	C 3		40 - 60
	7	C 7,5		80 - 100
	9	Sol 3xv mB		80 - 100
	5	Sol 3xv mB		100 - 125
<i>Philadelphus coronarius</i>	500	vStr	4 Tr.	60 - 100
	15	Sol 3xv mB		125 - 150
	5	Sol 3xv mB		150 - 200
<i>Philadelphus 'Erectus'</i>	405	vStr	5 Tr.	60 - 100
	30	Sol 3xv mB		125 - 150
<i>Philadelphus 'Virginal'</i>	395	vStr	4 Tr.	60 - 100
	15	Sol 3xv mB		125 - 150
	1	Sol C 20		100 - 125
<i>Photinia davidiana</i>	7	C 5		60 - 80
	29	C 7,5		80 - 100
<i>Potentilla 'Goldfinger'</i>	140	vStr	4 Tr.	40 - 60
	100	C 3		30 - 40
	74	C 3		40 - 60
<i>Ribes alpinum</i>	200	vStr	6 Tr.	40 - 60
	400	vStr	8 Tr.	40 - 60
<i>Ribes sanguineum 'Atrorubens'</i>	50	Sol C 20		125 - 150
<i>Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'</i>	550	vStr	4 Tr.	60 - 100
	200	vStr	5 Tr.	100 - 150
	18	Sol C 20		125 - 150
	25	Sol C 20		150 - 200
<i>Spiraea arguta</i>	900	vStr	4 Tr.	40 - 60
	1605	vStr	4 Tr.	60 - 100
	37	C 3		40 - 60
	40	C 3		60 - 100
	100	Sol 3xv mB		125 - 150
	73	Sol 3xv mB		150 - 175
	20	Sol C 20		80 - 100
	36	Sol C 20		100 - 125
<i>Spiraea betulifolia</i>	300	vStr	5 Tr.	30 - 40
	688	vStr	5 Tr.	40 - 60
	20	C 2		20 - 30

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>		<i>Größe</i>
<i>Spiraea betulifolia</i>	46	C 2		30 - 40
<i>Spiraea betulifolia 'Tor'</i>	600	vStr	5 Tr.	30 - 40
	1000	vStr	5 Tr.	40 - 60
	37	C 2		30 - 40
<i>Spiraea cinerea</i>	350	vStr	5 Tr.	40 - 60
<i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>	500	vStr	4 Tr.	40 - 60
	2000	vStr	4 Tr.	60 - 100
	15	C 3		30 - 40
	50	C 3		40 - 60
	90	C 3		60 - 100
	100	Sol 3xv mB		125 - 150
	100	Sol 3xv mB		150 - 175
	48	Sol C 20		80 - 100
	50	Sol C 20		100 - 125
	20	Sol C 20		125 - 150
<i>Spiraea japonica 'Anthony Waterer'</i>	550	vStr	5 Tr.	30 - 40
	195	vStr	5 Tr.	40 - 60
	100	P 1		15 - 20
	350	P 1		20 - 30
	533	C 2		20 - 30
	272	C 2		30 - 40
<i>Spiraea japonica 'Froebelii'</i>	500	vStr	5 Tr.	60 - 100
	100	C 2		30 - 40
	100	C 3		40 - 60
	250	C 3		60 - 100
<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>	785	vStr	4 Tr.	30 - 40
	190	C 2		20 - 30
	185	C 2		30 - 40
<i>Spiraea nipponica</i>	150	vStr	4 Tr.	40 - 60
	340	vStr	4 Tr.	60 - 100
	25	C 3		60 - 100
	15	Sol 3xv mB		100 - 125
	6	Sol C 20		100 - 125
	1	Sol C 20		125 - 150
<i>Spiraea nipponica 'Snowmound'</i>	300	vStr	4 Tr.	40 - 60
	50	vStr	4 Tr.	60 - 100
<i>Spiraea trilobata</i>	120	vStr	4 Tr.	30 - 40
	5	C 2		20 - 30
<i>Spiraea vanhouttei</i>	1030	vStr	4 Tr.	60 - 100
	100	Sol 3xv mB		125 - 150
	25	Sol 3xv mB		150 - 175
	25	Sol 3xv mB		150 - 200
	20	Sol C 20		100 - 125
	5	Sol C 20		125 - 150
<i>Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge'</i>	50	vStr	4 Tr.	40 - 60

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>		<i>Größe</i>
<i>Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge'</i>	200	vStr	4 Tr.	60 - 100
<i>Taxus baccata</i>	96	3xv mB		125 - 150
<i>Taxus baccata 'Fastigiata'</i>	36	C 3		50 - 60
<i>Taxus baccata 'Overeynderi'</i>	85	C 3		50 - 60
	4	Sol 4xv mDb		200 - 225
<i>Taxus media 'Hicksii'</i>	26	Sol 4xv mDb		175 - 200
	2	Sol 4xv mDb		200 - 225
<i>Thuja occidentalis 'Smaragd'</i>	40	C 3		80 - 100
<i>Vinca minor</i>	242	P 0,5	Tr.	3 - 4
	1246	P 0,5	Tr.	5 - 7
	641	P 0,5	Tr.	8 - 12
<i>Vinca minor 'Alba'</i>	1000	P 0,5	Tr.	3 - 4
	2120	P 0,5	Tr.	5 - 7
	500	P 0,5	Tr.	8 - 12
<i>Vinca minor 'Atropurpurea'</i>	5430	P 0,5	Tr.	5 - 7
<i>Vinca minor 'Bowles'</i>	1027	P 0,5	Tr.	3 - 4
	4170	P 0,5	Tr.	5 - 7
	100	P 0,5	Tr.	8 - 12
<i>Vinca minor 'Rubra'</i>	230	P 0,5	Tr.	5 - 7
	1475	P 0,5	Tr.	8 - 12
<i>Waldsteinia ternata</i>	5409	P 0,5		0 - 0
<i>Weigela 'Boskoop Glory'</i>	4	Sol 3xv mDb		150 - 200
<i>Weigela 'Bristol Ruby'</i>	300	vStr	4 Tr.	60 - 100
	40	Sol 3xv mDb		150 - 200
	18	Sol C 20		125 - 150
	42	Sol C 20		150 - 200
<i>Weigela 'Eva Rathke'</i>	285	vStr	4 Tr.	60 - 100
	14	Sol 3xv mDb		150 - 200
	7	Sol C 20		100 - 125
<i>Weigela florida</i>	100	vStr	4 Tr.	60 - 100
	150	vStr	5 Tr.	100 - 150
<i>Weigela florida 'Purpurea'</i>	95	vStr	5 Tr.	40 - 60
	10	C 3		40 - 60
	20	Sol C 20		60 - 80
	15	Sol C 20		80 - 100
<i>Weigela 'Red Prince'</i>	18	Sol 3xv mDb		125 - 150
	10	Sol C 20		80 - 100
	7	Sol C 20		100 - 125
	10	Sol C 20		125 - 150

Koniferen

<i>Juniperus com. 'Hibernica'</i>	50	mB		60 - 80
--	----	----	--	---------

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>	<i>Größe</i>
<i>Juniperus com. 'Hibernica'</i>	49	3xv mB	80 - 100
	100	3xv mB	100 - 125
	82	3xv mB	125 - 150
	22	Sol 4xv mDb	150 - 175
	38	Sol 4xv mDb	175 - 200
	6	Sol 4xv mDb	200 - 225
<i>Juniperus com. 'Meyer'</i>	35	3xv mB	125 - 150
	68	Sol 4xv mDb	150 - 175
	5	Sol 4xv mDb	175 - 200
<i>Juniperus com. 'Suecica'</i>	50	mB	60 - 80
	115	3xv mB	80 - 100
	30	3xv mB	100 - 125
	2	3xv mB	125 - 150
	105	Sol 4xv mDb	150 - 175
	28	Sol 4xv mDb	175 - 200
	10	Sol 4xv mDb	200 - 225
	35	Sol 4xv mDb	225 - 250
<i>Picea omorika</i>	79	mB	80 - 100
	185	3xv mB	100 - 125
	187	3xv mB	125 - 150
	108	3xv mB	150 - 175
	62	3xv mB	175 - 200
	43	Sol 4xv mB	200 - 225
	43	Sol 4xv mDb	200 - 225
	35	Sol 4xv mDb	225 - 250
	24	Sol 4xv mDb	250 - 275
	15	Sol 5xv mDb	275 - 300
	8	Sol 5xv mDb	300 - 350
	<i>Taxus baccata</i>	95	mB
109		3xv mB	70 - 80
600		3xv mB	80 - 100
297		3xv mB	100 - 125
20		C 3	30 - 40
50		Sol 3xv mB	40- 60 x 125 - 150
24		Sol 4xv mDb	60- 80 x 125 - 150
53		Sol 4xv mDb	60- 80 x 150 - 175
50		Sol 4xv mDb	60- 80 x 175 - 200
10		Sol 5xv mDb	60- 80 x 200 - 225
4		Sol 4xv mDb	80-100 x 125 - 150
72		Sol 4xv mDb	80-100 x 150 - 175
50		Sol 4xv mDb	80-100 x 175 - 200
18		Sol 5xv mDb	80-100 x 200 - 225
30		Sol 4xv mDb	100-125 x 150 - 175
30		Sol 5xv mDb	100-125 x 175 - 200
1		Sol 5xv mDb	100-125 x 200 - 225
1		Kugel C 30	50 - 60
1		Kugel C 50	60 - 70
<i>Taxus baccata 'Fastigiata'</i>		200	4 j.v.St

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>	<i>Größe</i>
<i>Taxus baccata 'Fastigiata'</i>	30	3xv mB	60 - 70
	35	4xv mB	70 - 80
	5	4xv mB	80 - 90
	50	C 3	30 - 40
	88	C 3	40 - 50
	5	Sol 5xv mDb	100 - 120
	3	Sol 5xv mDb	120 - 140
	3	Sol 5xv mDb	140 - 160
<i>Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'</i>	10	3xv mB	40 - 50
	50	3xv mB	50 - 60
	45	4xv mB	60 - 70
	35	4xv mB	70 - 80
	5	4xv mB	80 - 90
	50	C 3	30 - 40
	6	C 7,5	70 - 80
	5	Sol 5xv mDb	90 - 100
	12	Sol 5xv mDb	100 - 120
	1	Sol 5xv mDb	120 - 140
<i>Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'</i>	200	4 j.v.St 0/1/3 P	12 - 18
	20	3xv mB	60 - 70
	20	4xv mB	70 - 80
	16	C 3	30 - 40
<i>Taxus baccata 'Overeynderi'</i>	800	3 j.v.St 0/1/2 P	8 - 12
	10	4 j.v.St 0/1/3 P	12 - 18
	60	3xv mB	60 - 70
	150	3xv mB	70 - 80
	130	4xv mB	80 - 100
	82	C 3	30 - 40
	150	C 3	40 - 50
	100	Sol 4xv mDb	125 - 150
	38	Sol 4xv mDb	150 - 175
11	Sol 4xv mDb	175 - 200	
<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	300	4 j.v.St 0/1/3 P	12 - 18
	100	mB	30 - 40
	49	3xv mB	40 - 50
	50	3xv mB	50 - 60
	159	C 3	25 - 30
	230	C 3	30 - 40
<i>Taxus media 'Hicksii'</i>	290	4 j.v.St 0/1/3 P	12 - 18
	50	3xv mB	60 - 70
	50	3xv mB	70 - 80
	200	3xv mB	80 - 100
	50	C 3	25 - 30
	100	C 3	30 - 40
	200	C 3	40 - 50
	100	C 3	50 - 60
	1	Sol 4xv mDb	100 - 125
25	Sol 4xv mDb	125 - 150	

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>	<i>Größe</i>
<i>Taxus media 'Hicksii'</i>	30	Sol 4xv mDb	150 - 175
<i>Taxus media 'Hillii'</i>	60	3xv mB	60 - 70
	230	3xv mB	70 - 80
	65	3xv mB	80 - 100
	32	C 3	30 - 40
	181	C 3	40 - 50
	50	C 3	50 - 60
	27	Sol 4xv mDb	100 - 125
	8	Sol 4xv mDb	125 - 150
<i>Thuja occidentalis 'Columna'</i>	100	mB	80 - 100
	20	3xv mB	100 - 125
	165	3xv mB	125 - 150
	30	3xv mB	150 - 175
	34	3xv mB	175 - 200
	20	4xv mDb	200 - 225
	50	C 3	60 - 80
<i>Thuja occidentalis 'Smaragd'</i>	15	mB	60 - 80
	51	mB	80 - 100
	162	3xv mB	100 - 125
	53	3xv mB	125 - 150
	62	3xv mB	150 - 175
	82	4xv mB	175 - 200
	8	4xv mDb	200 - 225
	10	C 3	60 - 80
Jungpflanzen			
<i>Amelanchier lamarckii</i>	500	2 j.v.S 1/1	30 - 50
<i>Deutzia kalmiiiflora</i>	250	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
<i>Deutzia scabra 'Plena'</i>	200	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	1000	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Forsythia intermedia 'Spectabilis'</i>	1000	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	2000	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
	140	1 j.bew.Sth 0/1	50 - 80
<i>Forsythia 'Lynwood'</i>	1000	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	1950	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Ligustrum ibolium</i>	1000	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	2500	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Ligustrum vulgare</i>	100	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens'</i>	1100	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Ligustrum vulgare 'Glaucum'</i>	100	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Lonicera caerulea</i>	1000	1 j.bew.Sth 0/1	7 - 15
	1500	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	750	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50

<i>Bezeichnung</i>	<i>Bestand</i>	<i>Qualität</i>	<i>Größe</i>
<i>Lonicera xylosteoides 'Clavey's Dwarf'</i>	500	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
<i>Philadelphus 'Belle Etoile'</i>	150	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Philadelphus coronarius</i>	1500	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
	500	1 j.bew.Sth 0/1	50 - 80
<i>Philadelphus 'Erectus'</i>	600	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	3000	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
	300	1 j.bew.Sth 0/1	50 - 80
<i>Potentilla 'Goldfinger'</i>	350	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
	30	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
<i>Ribes alpinum</i>	1000	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	1000	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'</i>	100	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
	550	1 j.bew.Sth 0/1	50 - 80
<i>Spiraea arguta</i>	3400	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
	6500	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
<i>Spiraea betulifolia</i>	1000	2 j.v.St 0/1/1	7 - 15
	660	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
<i>Spiraea cinerea</i>	100	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
	500	3 j.v.St 0/1/2	30 - 50
<i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>	2950	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
<i>Spiraea japonica 'Anthony Waterer'</i>	2000	2 j.v.St 0/1/1	7 - 15
	3050	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
<i>Spiraea japonica 'Froebelii'</i>	1500	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>	2000	2 j.v.St 0/1/1	7 - 15
	1250	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
<i>Spiraea nipponica</i>	350	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
	700	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
<i>Spiraea nipponica 'Snowmound'</i>	850	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30
	750	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
<i>Spiraea trilobata</i>	150	2 j.v.St 0/1/1	7 - 15
	85	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
<i>Spiraea vanhouttei</i>	2000	1 j.bew.Sth 0/1	15 - 30
	4000	1 j.bew.Sth 0/1	30 - 50
<i>Weigela 'Boskoop Glory'</i>	100	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
	150	2 j.v.St 0/1/1	50 - 80
<i>Weigela 'Bristol Ruby'</i>	300	2 j.v.St 0/1/1	50 - 80
<i>Weigela 'Eva Rathke'</i>	200	2 j.v.St 0/1/1	50 - 80
<i>Weigela florida</i>	25	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
	75	2 j.v.St 0/1/1	50 - 80
<i>Weigela florida 'Purpurea'</i>	50	2 j.v.St 0/1/1	15 - 30

<u>Bezeichnung</u>	<u>Bestand</u>	<u>Qualität</u>	<u>Größe</u>
Weigela 'Red Prince'	200	2 j.v.St 0/1/1	30 - 50
	250	2 j.v.St 0/1/1	50 - 80